

KAYIT FORMU

Sözleşme No. T R

Kit No.

YAŞAM BANKASI Sağlık Hizmetleri İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Laboratuvar: Sancak Mah. Cidde Cad. No: 12 / 15 Yıldız 06550 Çankaya / ANKARA

Ofis: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 266 Tepe Prime A Blok No:70 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 442 42 15 Faks: (0312) 442 40 82

info@kordonkanibankasi.com • www.kordonkanibankasi.com

AİLE BİLGİLERİ

ANNE

BABA

ADI- SOYADI		
T.C. KİMLİK NO.		
DOĞUM YERİ VE TARİHİ		
ADRES 1		
2		
TELEFON EV		
İŞ		
CEP		
E-POSTA ADRESİ		

HİZMETLER

Kordon Kanı ☐Kordon Dokusu ☐Kordon Dokusundan Üretilmiş Mezenkimal Kök Hücre ☐

GEBELİK VE DOĞUM BİLGİLERİ

GEBELİK BİLGİLERİ

DOĞUMDAKİ GEBELİK HAFTASI	
ANNENİN ÖNCEKİ GEBELİKLERİ	☐ İlk Gebelik ☐ Canlı Doğum (Kaç Adet)..... ☐ Düşük (Kaç Adet).....

DOĞUM BİLGİLERİ

BEBEK ADI- SOYADI	
DOĞUM TARİHİ	DOĞUM SAATİ
DOĞUM ŞEKLİ	☐ NORMAL (VAJİNAL) ☐ SEZARYEN
HASTANE	ŞEHİR
DOKTORUN ADI- SOYADI	

KORDON KANI VERİCİ ANNE İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU

05.07.2005 Tarih ve 25866 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği

Verici Bilgileri

Verici Anne Adı ve Soyadı :
Verici Anne Kimlik Numarası :
Verici Anne Dosya Numarası :
Verici Anne Adresi :
Verici Anne Tel No :
Kordon Kanı Sahibi Çocuğun Adı ve Soyadı :
Kordon Kanı Sahibi Çocuğun Dosya Numarası :
Sorumlu Doğum Doktorunun Adı ve Soyadı :

Kordon Kanı Saklama Koşulu

- ☐ Herkese Açık Bağış (Allojenik)
☐ Sahibi Çocuğa Ait (Otolog ve Aile İçi Allojenik)

Kordon kanı, hastalıklarının tedavisi için kök hücre nakline ihtiyaç duyan ya da duyacak olan hastalar için, kök hücre kaynağı olarak kullanılmak üzere saklanmaktadır. Gelecekte başka bazı amaçlarla kullanımı söz konusu olabilirse de, halen bu amaçla saklanmasına neden olabilecek kesin bilimsel veriler oluşmamıştır.

Kordon kanınız 3 aşamalı olarak saklanmaya alınacaktır:

1. Aşama: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktorunuzun izin vermesi ve aile ve gebelik öykünüzde kordon kanını saklamaya engel bir durumun olmaması kaydıyla, doğumdan 2 ay önce yapılacak bulaşıcı sarılık, AIDS, sifiliz ve diğer bazı bulaşıcı hastalık testlerinizin (HbsAg, HCV, HIV, Sifiliz, CMV) uygun çıkması ve gebeliğinizin 35 haftayı tamamlamasından sonra kordon kanı saklatmaya uygun olduğunuza dair birinci aşamayı tamamlamış olacaksınız.

2. Aşama: Doğum esnasında doktorunuzun son onayı vermesi, boşalan gebelik kesesi suyunun (amniyon mayı) temiz olması, bebek kilosunun 2000 gr.'dan fazla olması, en az 60 cc. kordon kanı alınması halinde ikinci aşamayı tamamlamış olacaksınız.

3. Aşama: Kordon kanı ilk iki aşamayı geçtikten sonra, bu kandan yapılacak analizlerde en az %90 canlılık ile 2×10^6 canlı kök hücrenin tespit edilmesi ve yukarıda bahsedilen bulaşıcı hastalık testlerinin uygun çıkmış olması halinde geçici saklamaya, yapılan kültür testlerinde de 24-48 saat sonunda sonuçların negatif çıkması ile de kalıcı saklamaya alınacaktır.

Bu noktadan sonra alınan kordon kanını eğer otolog (çocuğunuzun kullanımı için saklatıyorsanız) toplama, işleme ve yıllık saklama ücretini ödemeyi kabul etmiş olacaksınız. Bu ücret sosyal güvenlik kuruluşları veya sigorta sistemleri tarafından karşılanmayacaktır. Otolog amaçlı saklanan kanların yıllık saklama ücretinin, son ödeme tarihini takip eden 18 ay içerisinde ödenmemesi halinde, kordon kanı allojenik kullanıma açılacaktır (Başkalarının adına kullanım yetkisi aşağıda tanımlanan koşullarda kanın saklandığı bankadan Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemine devredilecektir). Ayrıca 12 yıl dolmadan önce de saklatmakta olduğunuz kordon kanını ihtiyaç duyanların kullanımına verebilirsiniz. 12 yıllık süre öncesinde onayınız olmaksızın hiçbir şart ve koşul altında kordon kanı ve vericiye ait bilgiler devredilemez ve kordon kanı verilemez. Otolog amaçlarla saklanan kordon kanı sahiplerinin ölümü halinde de hakları varislerine aittir. Kordon kanının bir başka kullanıcıya açılması halinde bir ücret talep edemeyeceğiniz gibi, alıcının ya da vasilerinin onayı olmadıkça kordon kanınıza ihtiyacı bulunan kişiyi tanıma hakkını da talep edemeyeceksiniz.

Bugünkü bilimsel veriler, kordon kanının, bilinen bir hastalığı yoksa kendi çocuğunuz için kullanılmasının düşük bir ihtimal olduğunu ve kullanılması gerektiğinde de özellikle bazı hastalıkların tedavisinde, saklattığınız kök hücrelerinin başkalarına ait kök hücreler kadar etkili olmadığını da göstermektedir. Gelecekte çıkabilecek bazı rahatsızlıklar için kullanmak isteyeceğiniz kordon kanının, o rahatsızlıklara yönelik özellikleri şimdiden taşımaya başlamış olabileceği de bir gerçektir.

Mevcut araştırmalara göre saklatmış olduğunuz kordon kanının çocuğunuz için kullanılma ihtimali 20.000 kordon kanında bir kadardır.

Kordon kanı bugünkü veriler ışığında 15 yıla kadar sağlıklı olarak saklanabilmektedir. Ancak mevcut yöntemlerle toplanan kordon kanları içerisindeki kök hücre miktarı 40 kg üzerindeki hastalar için yeterli olamamaktadır. Bu nedenle 12 yıllık bir saklama süresi sonunda, saklatmış olduğunuz kordon kanı sizin çocuğunuz için yetersiz kalabileceğinden, başka bir gerekçeyle saklanmasına devam edilmesi için başvuramazsanız, kordon kanı ihtiyaç duyan başka hastaların kullanımına açık olacaktır. İsterseniz daha önce de saklatmakta olduğunuz kordon kanını başkalarının kullanımına açabilirsiniz.

"Bilgilendirilmiş olur formunu okudum, anladım, kabul ediyorum."

Lütfen yukarıdaki yazıyı el yazınızla aşağıda bırakılan boşluğa yazarak imzalayınız.

YAŞAM Kordon Kanı Bankası Yöneticisi

Dr.

Verici Ebeveyn İmzası

KORDON DOKUSU VERİCİ ANNE İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU

SADECE KORDON DOKUSU ALINMASINI TALEP EDEN AİLELER ONAYLAYACAKTIR.

Verici Bilgileri

Verici Anne Adı ve Soyadı :
Verici Anne Kimlik Numarası :
Verici Anne Dosya Numarası :
Verici Anne Adresi :
Verici Anne Telefon No :
Kordon Dokusu Sahibi Çocuğun Adı ve Soyadı :
Kordon Dokusu Sahibi Çocuğun Dosya Numarası :
Sorumlu Doğum Doktorunun Adı ve Soyadı :

Kordon Dokusu Saklama Koşulu :

Kordon dokusu, bebeği anne karnında besleyen damarların etrafını saran, onları dış etmenlere karşı koruyan dokudur. Doğum gerçekleşikten sonra işlevi kalmadığı için atılır. Kordon dokusunda damarlarının içindeki kanın yanı sıra bağ doku kaynaklı mezenkimal adı verilen kök hücreler bulunmaktadır. Saklatacağınız kordon dokusu mezenkimal hücre içeriği açısından zengindir. Yaşam Bankası kordon dokusu direkt saklama hizmeti verebileceği gibi, kordon dokunuzdan ürettiğiniz mezenkimal kök hücrelerin depolanması hizmeti de vermektedir.

Kordon dokunuz direkt saklama hizmeti için 3 aşamalı olarak saklamaya alınacaktır:

1. Aşama: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktorunuzun izin vermesi ve aile ve gebelik öykünüzde kordon kanını saklamaya engel bir durumun olmaması kaydıyla, doğumdan 2 ay önce yapılacak bulaşıcı sarılık, AIDS, sifiliz ve diğer bazı bulaşıcı hastalık testlerinizin (HbsAg, HCV, HIV, Sifiliz, CMV) uygun çıkması ve gebeliğinizin 35 haftayı tamamlamasından sonra kordon dokusu saklatmaya uygun olduğunuza dair birinci aşamayı tamamlamış olacaksınız.

2. Aşama: Doğum esnasında doktorunuzun son onayı vermesi, boşalan gebelik kesesi suyunun (amniyon mayi) temiz olması, bebek kilosunun 2000 gr'dan fazla olması, en az 10-15 cm uzunluğunda kordon dokusu alınması halinde ikinci aşamayı tamamlamış olacaksınız.

3. Aşama: Kordon dokusu ilk iki aşamayı geçtikten sonra, geçici saklamaya, bu dokudan yapılan kültür testlerinde de 24-48 saat sonunda sonuçların negatif çıkması ile de kalıcı saklamaya alınacaktır.

Bu noktadan sonra alınan kordon dokusunu eğer otolog (çocuğunuzun kullanımı için saklatıyorsanız) toplama, işleme ve yıllık saklama ücretini ödemeyi kabul etmiş olacaksınız.

Doğrudan (direkt) saklaması yapılan kordon dokusu ihtiyaç/talep durumunda sonradan mezenkimal hücre üretilmek üzere depolanabilir. Bu kök hücreler kemik, kas, kıkırdak, yağ, sinir dokusu gibi pek çok dokuya dönüşebilir. Bu hücreler vücudun hasarlı yerine göç etme ve onarıcı, besleyici maddeler salgılama özellikleri sayesinde rejeneratif (yenileyici) tıp uygulamalarında birçok deneysel modelde kullanılmıştır. Kordon dokusundan elde edilen bu kök hücrelerin eşsiz özelliği onların, çocuklarda işitme kaybı, tip 1 diyabet, siroz, serebral palsy, parkinson, otizm, MS (multiple skleroz), romatoid artirit, osteogenesis imperfekta gibi çok çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır. Birçok hastalıkla ilgili yurt içi ve yurt dışında birçok klinik araştırma çalışmaları devam etmektedir.

Mezenkimal kök hücreler salgıladıkları kimyasallar aracılığıyla bağışıklık sistemini üzerinde önemli düzenleyici rol oynamaktadır. Bu hücreler kan, doku ve organ transplantasyonlarından sonra organizmanın nakledilen dokuyu reddetmemesi için kullanılabileceği gibi insanlarda sonra gelişen oto-immün hastalıklarda da kullanılabilir. Özellikle insandan insana doku ve organ nakli yapan hekimler nakledilen organın vücut tarafından atılmaması için (Graft versus Host Hastalığı'nda (GVHH)) mezenkimal kök hücreler kullanırlar. Mezenkimal kök hücreler son yıllarda en önemli tıbbi tedavi seçeneklerinden biri olmuştur.

"Bilgilendirilmiş olur formunu okudum, anladım, kabul ediyorum."

Lütfen yukarıdaki yazıyı el yazınızla aşağıda bırakılan boşluğa yazarak imzalayınız.

Verici Ebeveyn İmzası

YAŞAM Kordon Kanı Bankası Yöneticisi

Dr.

AİLE ONAY FORMU

YAŞAM BANKASI SAĞLIK HİZMETLERİ

ANKARA

Çocuğumuzun doğumunda elde edilen kordon kanının, güncel teknolojik koşullarda, nasıl değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konularında bilgilendirildim. Rejeneratif (yenileyici) tıp, hücresel tedaviler, invitro ekspansiyon (laboratuvarda kök hücre çoğaltma) alanında süregelen biyoteknolojik araştırma/gelişmeleri dikkate alarak, kordon kanımız 60 ml'nin altında ve işlenebilir nitelikte olduğunda işlenmesine ve ayrıştırılan CD34 sayısının, 2×10^6 'dan daha düşük olduğu durumlarda da saklanmasına, CPD hariç 30 ml (bir diğer metodumuza göre CPD dahil 60gr)'nin altında ise imhasına onay veriyorum.

"Aile onay formunu okudum, anladım, kabul ediyorum."

Lütfen yukarıdaki yazıyı el yazınızla aşağıda bırakılan boşluğa yazarak imzalayınız.

Anne Baba

İmza

İmza

SİGARA KULLANIMI

☐ E ☐ H

☐ E ☐ H

ALKOL KULLANIMI

☐ E ☐ H

☐ E ☐ H

TANSİYON HASTALIĞI

☐ E ☐ H

☐ E ☐ H

DİABET (ŞEKER)
HASTALIĞI

☐ E ☐ H

☐ E ☐ H

DİĞER HASTALIKLAR
(Kronik veya genetik)
hastalıklarınız var mı ?
İsimlerini belirtiniz...

☐ E ☐ H

☐ E ☐ H

*** Kutucuklara Evet için E Hayır için H yazınız.

KORDON KANI + KORDON DOKUSU TOPLAMA BİLGİLERİ

KORDON KANINI/DOKUSUNU TOPLAYAN SAĞLIK PERSONELİNİN ADI			
DOĞUM SONUCU	☐ TEK ☐ İKİZ ☐ ÇOKLU		
BEBEK	CİNSİYET ☐ K ☐ E	AĞIRLIK (kg)	BOY (cm)
DOĞUMDA MEYDANA GELEN BİR OLUMSUZLUK VAR MI?	☐ YOK ☐ VAR AÇIKLAMA		
KORDON KANI MİKTARI (ml) (CPD HARIÇ)			
KORDON DOKUSU UZUNLUĞU (cm)			
TESLİM ALAN	ADI-SOYADI	İMZA	

KORDON KANI + KORDON DOKUSUNUN BANKAYA TRANSFER BİLGİLERİ

TRANSFER ŞEKLİ	☐ KARAYOLU KARGO ☐ UÇAK KARGO ☐ ÖZEL KURYE		
TRANSFER ZAMANI	TARİH	SAAT	
TRANSFER EDEN	ADI-SOYADI	İMZA	
KARGODAN TESLİM ALMA ZAMANI	TARİH	SAAT	
KARGODAN TESLİM ALAN	ADI-SOYADI	İMZA	
BANKAYA TESLİM ZAMANI	TARİH	SAAT	
BANKAYA TESLİM EDEN	ADI-SOYADI	İMZA	
BANKADA TESLİM ALAN	ADI-SOYADI	İMZA	
TESLİM SICAKLIĞI			